
ANGEL 3.0
FINIŠER KOŠIEĽ



FINISHING FIRST

03-2023

Nové tvarované teflónované dosky



H.A.R.S.: systém rekuperácie horúceho vzduchu (patentovaný)



Teflónované lisy na manžetové légy



Teflónovaný lis na ramená



Pony Touch Logic

Robustná a kompaktná konštrukcia

Nastaviteľná výška

ANGEL 3.0
KOŠELE



ANGEL 3.0
ZDRAVOTNÍCKE PLÁŠTE



ANGEL 3.0
POLOKOŠELE



ANGEL 3.0



ANGEL 3.0 je veľký krok vpred vo vývoji lisovacích finišerov košieľ PONY. Nejde o omladenie predchádzajúcej verzie, ale o novú koncepciu, ktorá spája pôvodné osvedčené myšlienky prvého modelu ANGEL s najnovším know-how. ANGEL 3.0 je najlepšie riešenie na žehlenie košieľ.

NOVINKY:

- nový tvar figuríny v spojení s účinnejším odsávaním, vďaka čomu sa košeľa ukladá presnejšie a rýchlejšie;
- nové tvarované teflónované dosky žehlia bez chýb a vďaka úprave PTFE nezanechávajú lesk na tmavých košeliach;
- výkonný ventilátor 3 HP, ktorý košeľu rýchlejšie vysuší;
- patentovaný systém H.A.R.S. (Hot Air Recovery System) znovu využíva horúci vzduch a znižuje spotrebu pary o 20 %. Zároveň skracuje fúkací cyklus, čím zvyšuje produktivitu a znižuje teplotu na pracovisku;
- široký rozsah veľkostí. ANGEL 3.0 spája vysoko profesionálny výkon s mimoriadne jednoduchou obsluhou vďaka prehľadnému postupnému ovládaniu. Farebný dotykový PLC najnovšej generácie umožňuje úplnú správu stroja, od úpravy pracovných cyklov po analýzu a diagnostiku aj na diaľku, ako aj prepojenie so softvérom prevádzky.

ANGEL 3.0 sa dodáva v štandardnej verzii s pneumatickým napínaním rukávov a vo verzii NS (No Sleeves) bez lisu na ramená a bez napínania rukávov.

HLAVNÉ VLASTNOSTI:

- lis na ramená a lisy na manžetové légy vyhrievané parou a teflónované;
- obe dosky vyhrievané parou a teflónované, aby na tmavých košeliach nezostával lesk;
- posuvná predná doska, vďaka ktorej obsluha uloží košeľu na figurínu bez toho, aby sa musela presúvať;
- nastaviteľná výška;
- výškovo nastaviteľné pneumatické napínanie rukávov;
- špeciálne tvarované svorky manžiet, ktoré presne kopírujú prieramok košele.

PRÍSLUŠENSTVO:

- systém H.A.R.S. (Hot Air Recovery System);
- sada na pripojenie na internet;
- svorky na krátke rukávy;
- zrkadlo.

ANGEL 3.0

FINIŠERY KOŠIEĽ

Technické údaje (štandardná výbava)	Technical data (standard equipment)	
SK	EN	NAPÁJANIE PAROU
Elektrické napájanie *	Required power *	400V/3+N/50Hz
Motor odsávania	Vacuum motor	0,37 kW
Motor ventilátora	Fan motor	2,20 kW
Príkon	Assorbed power	2,20 kW
Odoberaný prúd	Assorbed current	4,30 A
Prívod pary	Steam inlet	1/2 "
Odvod kondenzátu	Condensation return	3 x 1/2 "
Pracovný tlak pary	Steam working pressure	5,00 ÷ 8,00 bar
Spotreba pary (40 až 70 ks/h)	Steam consumption (40÷70 pcs/h)	20,00 ÷ 30,00 kg/h
Prívod stlačeného vzduchu	Compressed air inlet	1/2 "
Pracovný tlak vzduchu	Air working pressure	7,00 bar
Spotreba stlačeného vzduchu	Compressed air consumption	60,00 Nl/min
Pôdorys	Dimensions	275,00 x 1250,00 cm
Hmotnosť netto	Net weight	670,00 kg
Hmotnosť brutto	Gross weight pallet+special export carton	730,00 kg
Rozmery balenia	Package dimensions	225,00 x 124,00 x 209,00 cm
Objem balenia	Volume	5,83 m^3

* iné napätia na vyžiadanie

*over voltages by request